

De gezondheid van het kind > Eczeem

Als cosmetica de huid aantasten...

De huid van 15 tot 20 % van de Belgen krijgt het zwaar te verduren: irritatie, intolerantie, eczeem, ... In sommige gevallen gaat het om reacties op agressieve cosmetica, in andere is er sprake van een allergie. Ook al kunnen huidtests vaak de "schuldige" opsporen, de samenstelling van onze schoonheidsproducten is zo complex dat dit al gauw een moeilijke klus wordt.

Onze huid kan op verschillende manieren reageren. Meestal zeggen **de symptomen en de plaats van de letsels** iets meer over de aard van de reactie en over het product in kwestie. Zo is eczeem op de oogleden vaak het gevolg van dagcrèmes, make-up, oogwater, nagellak, parfums en haarverven. Zijn de lippen aangetast, dan moet de oorzaak veeleer gezocht worden bij lipstick. Alle producten die de patiënt gebruikt, worden hoe dan ook getest. Er zijn drie soorten reacties:

Irritatie dermatitis: branderig gevoel, trekkingen of hevige prikkelingen zijn vaak het gevolg van het gebruik van agressieve stoffen (zeep, shampoos, schoonmaakproducten, antiverouderingscrèmes), ureum of propyleenglycol. Irritatie dermatitis heeft echter geen allergische component.

Contact eczeem: gaat altijd gepaard met pruritus (jeuk). Contact eczeem volgt steeds op een periode van sensibilisatie, ongeacht of het te wijten is aan rechtstreeks contact of een product dat gebruikt wordt door de partner, of verspreid wordt door de lucht.

Contact netelroos: wordt vaak veroorzaakt door voedingseiwitten (aardnoten of sesamzaad), maar ook door sommige cosmetica.

Wat zijn de schuldige allergenen?

Parfums zijn de belangrijkste allergenen die contactallergie voor cosmetica veroorzaken: fragrancemix, perubalsem, colofaan en etherische oliën, canangaolie, ylang-ylangolie, Bulgaarse roos, lavendel, jasmijn, vanille, zoete amandel, sandelhout, ...

Ook **bewaarmiddelen** zijn vaak de boosdoeners: methylchloro-isothiazolinone (Kathon CG), combinatie fenoxxyethanol en methyldibromoglutaronitriël (Euxyl K400), parabens, formaldehyde en stoffen die formol afgeven (Quaternium 15, imidazolidinyl-ureum (Germall 115), diazolidinyl-ureum (Germall II), bronopol, DMDM hydantoïne, triclosan, chlooracetamide, chloorhexidine, thiomersal, benzalkonium-chloride, ...).

Ook **vulstoffen** kunnen een rol spelen: lanoline, Amerchol L101, propyleenglycol, cocamidopropylbetaine, antioxidanten, haarkleurstoffen (parafenyleen-diamine), lakharsen en zonnefilters.

Er zijn hoe dan ook tests nodig om de stof in kwestie op te sporen. Meestal gaat

het om herhaalde huidtests waarvan het resultaat regelmatig wordt afgemeten.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

10/05/2005

Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste

Source:

Le Quotidien du médecin, FMC, 19 april 2005.